

NIVELES DE PLÁSTICO ANTI RAYONES

CLAVE	MODELO	LARGO
S014		
10201	PT 25	25cm (10")
10501	P 40	40cm (16")
10801	P 60	60cm (24")
11101	P 80	80cm (32")



- Tolerancia: 1.00mm/m (sólo lectura estándar).
- No raya o marca vidrios y pisos.
- Resistente al agua.
- Ligero.
- Fácil de leer.

NIVEL TIPO TORPEDO DE PLÁSTICO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LARGO
S014		
30620	PTM 5 20 (torpedo magnético)	20cm (8")



NIVELES PROFESIONALES DE ALUMINIO

CLAVE	MODELO	LARGO
S011		
50501	ASN 40	40cm (16")
50801	ASN 60	60cm (24")
51301	ASN 100	100cm (40")
51401	ASN 120	120cm (48")
51601	ASN 180	180cm (71")

- Tolerancia: 0.5mm/m lectura estándar, 1mm/m lectura invertida.
- Cuerpo de aluminio. Perfil: 520 g/m.
- Protección antigolpes.

NIVELES PROFESIONALES MAGNÉTICOS

CLAVE	MODELO	LARGO
S010		
40501	AZRM 40	40cm (16")
40801	AZRM 60	60cm (24")

- Imanes extra fuertes.
- Tolerancia: 0.5mm/m lectura standar, 1mm/m lectura invertida.
- Protección anti golpes.



NIVELES DE ALTA PRECISIÓN Y TRABAJO PESADO

CLAVE	MODELO	LARGO
S012		
14801	Red 3 60	60cm (24")
15301	Red 3 100	100cm (40")
19401	Big Red 3 120	120cm (48")

- ¡EL NIVEL MÁS PRECISO DEL MUNDO!
- Tolerancia: 0.3mm/m lectura standar, .5mm/m lectura invertida.
- Cuerpo de aluminio súper resistente. Perfil: 890 g/m.
- Protección anti golpes de 2 puntos.
- Gota FOCUS VIAL patentada con 60% de aumento y brillante en lugares oscuros.
- Modelo Big Red 3 con agaraderas.



NIVELES TORPEDO PROFESIONALES

CLAVE	MODELO	LARGO
S013		
30201	M 25	25CM (10")
31201	MM 5 25 (MAGNÉTICO)	25CM (10")

- Tolerancia: 0.5mm/m lectura standar, .75mm/m lectura invertida.
- Cuerpo de aluminio súper robusto.
- Gota FOCUS VIAL patentada con 60% de aumento y brillante en lugares oscuros.
- Superficie en "V" para medición en tubos.



NIVEL DE ACRÍLICO DE BOLSILLO

CLAVE	MODELO	LARGO
S016		
16142	R 102	10cm (4")

- Tolerancia: 1.00 mm/m.
- Acrílico transparente.
- Resistente al agua, calor y frío.
- No conduce electricidad.



NIVEL PROFESIONAL DE BOLSILLO MAGNETICO

CLAVE	MODELO	LARGO
S016		
21101	GO! MAGNETIC	7cm
21201	GO! MAGNETIC CLIP	7cm

- Tolerancia: .75 mm/m.
- Imán potente y ranura en "V" para tubos
- Gota con aumento de 60%



INCLINÓMETRO DE GOTTA

CLAVE	MODELO	LARGO
S121		
81501	NAM 50 T	50cm (20")



*Precios de lista más I.V.A Sujetos a cambio sin previo aviso



Lugo Castro y Compañía S.A. de C.V.


Correo electrónico: lugocastro@yahoo.com, lugocastro@hotmail.com

Teléfonos: (55) 5754-4002, (55) 5754-4612, (55) 5754-4366, (55) 5752-4259

NIVELES Y DISTANCIOMETROS LÁSER

NIVEL LÁSER DE DOS EJES "SMART"


CLAVE	MODELO	RANGO
S710	SMART	LASER
13401		10 metros



- Muy fácil de usar.
- Compacto, ligero y manejable.
- Líneas muy brillantes y visibles.
- Auto-nivelante.
- Tolerancia máxima de medición: ± 0.50 mm/m.
- Rango de autonivelación: $\pm 3^\circ$.
- Temperatura de trabajo: -10 a $+50^\circ\text{C}$.
- Tipo de protección: IP52.
- Fuente de alimentación: 4 x 15 V (AA) pilas.
- Longitud de onda: 635 nm.
- Accesorios incluidos: 2 x 1.5 V (AA) pilas, maletín de transporte.

NIVEL LÁSER DE DOS EJES "CROSSLINE"


CLAVE	MODELO	RANGO
S710	CROSSLINE	LASER
13501		20 metros



- Alta precisión.
- Compacto, ligero y manejable.
- Líneas muy brillantes y visibles.
- Auto-nivelante.
- Tolerancia máxima de medición: ± 0.20 mm/m.
- Rango de autonivelación: $\pm 4^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 20m
- Alcance con receptor (radio): 80m
- Fuente de alimentación: 3 x 15 V (AA) pilas
- Accesorios incluidos: Adaptador batería BA, 2 x 1.5 V (AA) pilas, maletín de transporte

NIVEL LÁSER VERDE DE DOS EJES "CROSSLINE"


CLAVE	MODELO	RANGO
S710	CROSSLINE	LASER
13701		25 metros



- Láser verde de alta visibilidad y precisión.
- Compacto, ligero y manejable.
- Líneas muy brillantes y visibles.
- Auto-nivelante.
- Tolerancia máxima de medición: ± 0.20 mm/m.
- Rango de autonivelación: $\pm 4^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 20m
- Alcance con receptor (radio): 80m
- Fuente de alimentación: 3 x 15 V (AA) pilas
- Accesorios incluidos: Adaptador batería BA, 2 x 1.5 V (AA) pilas, maletín de transporte

NIVEL LÁSER DE DOS EJES "IOX 5"

CLAVE	MODELO	RANGO
S710	IOX 5 BASIC	LASER
16701		20 metros
16601	IOX 5 PROFESSIONAL	20 metros



- Alcance sin receptor (radio): 20 m
- Alcance con receptor (radio): 80 m
- Tolerancia máxima de medición: ± 0.2 mm/m, ± 0.3 mm/m
- **Accesorios modelo Basic:** Adaptador para tabiquería seca, Adaptador de batería BA, 3 Pilas x 1.5 V LR6 (AA)
- **Accesorios modelo Profesional:** Batería SOLA Li-ion 5.2, Estación de carga LS para batería Li-Ion, Cargador LG de batería Li-Ion, Enchufe EU/UK LS-EU/LS-UK, Adaptador para tabiquería seca, Adaptador de batería BA, 3 Pilas x 1.5 V LR6 (AA), Soporte universal UH, Trípode compacto FST, Adaptador de rosca para FST, Gafas intensificadoras rojas LB, Diana magnética roja ZS.

DISTANCIOMETROS LÁSER

CLAVE	MODELO	MEDICIÓN MÁXIMA
19101	VECTOR 20	20 metros
20101	VECTOR 40	40 metros
21101	VECTOR 80	80 metros



VECTOR 20:

- Mediciones lineales.
- Medición continua

VECTOR 40:

- Mediciones lineales y de área.
- Medición continua mientras se desplaza el aparato.
- Medición indirecta de 3 puntos.

VECTOR 80:

- Mediciones lineales, de área y de volumen.
- Medición continua mientras se desplaza el aparato.
- Medición indirecta de 2 y 3 puntos.
- Almacena las últimas 20 mediciones.

*Precios de lista más I.V.A Sujetos a cambio sin previo aviso



Lugo Castro y Compañía S.A. de C.V.

Correo electrónico: lugocastro@yahoo.com, lugocastro@hotmail.com

Teléfonos: (55) 5754-4002, (55) 5754-4612, (55) 5754-4366, (55) 5752-4259



METRO PLEGABLE DE MADERA

CLAVE	MODELO	LARGO
S530 10501	HC 2/10	2 metros



-Hecho de abedul nórdico que garantiza una gran elasticidad y resistencia.

-Bisagras ocultas para una mejor lectura.

-Barniz protector repelente a la suciedad y resistente a la humedad

-Robustas bisagras de acero.

METRO PLEGABLE DE PLÁSTICO

CLAVE	MODELO	LARGO
S530 30201	HK 2/10 W	2 metros



-Plástico reforzado con fibra de vidrio de gran elasticidad y vida útil.

-Articulaciones internas.

-Insensible a efectos de temperatura y humedad.

-Material no conductor.



METRO PLEGABLE DE BOLSILLO DE PLÁSTICO

CLAVE	MODELO	LARGO
S530 31301	HKM 1/10 W	1 metro



Lugo Castro y Compañía S.A. de C.V.

Correo electrónico: lugocastro@yahoo.com, lugocastro@hotmail.com

Teléfonos: (55) 5754-4002, (55) 5754-4612, (55) 5754-4366, (55) 5752-4259